

総 数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	悪性新生物	22,679 (33.0)	心疾患	10,715 (15.6)	肺炎	6,949 (10.1)	脳血管疾患	6,744 (9.8)	不慮の事故	2,144 (3.1)
0 歳	先天奇形、変形及び染色体異常	68 (34.3)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	27 (13.6)	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	20 (10.1)	心疾患	10 (5.1)	不慮の事故	8 (4.0)
1～4	先天奇形、変形及び染色体異常	19 (24.1)	不慮の事故	9 (11.4)	悪性新生物	8 (10.1)	腸管感染症	3 (3.8)	インフルエンザ	3 (3.8)
5～9	不慮の事故	9 (25.0)	悪性新生物	8 (22.2)	その他の新生物	2 (5.6)	心疾患	1 (2.8)	脳血管疾患	1 (2.8)
10～14	悪性新生物	5 (16.1)	その他の新生物	4 (12.9)	心疾患	3 (9.7)	敗血症	2 (6.5)	自殺	2 (6.5)
15～19	自殺	38 (33.9)	不慮の事故	37 (33.0)	悪性新生物	7 (6.3)	心疾患	4 (3.6)	肺炎	4 (3.6)
20～24	自殺	96 (40.3)	不慮の事故	50 (21.0)	悪性新生物	28 (11.8)	肺炎	10 (4.2)	心疾患	5 (2.1)
25～29	自殺	131 (49.1)	不慮の事故	37 (13.9)	心疾患	26 (9.7)	悪性新生物	22 (8.2)	その他の新生物	3 (1.1)
30～34	自殺	166 (34.6)	悪性新生物	79 (16.5)	不慮の事故	60 (12.5)	心疾患	50 (10.4)	脳血管疾患	13 (2.7)
35～39	自殺	169 (30.1)	悪性新生物	126 (22.5)	心疾患	60 (10.7)	不慮の事故	54 (9.6)	脳血管疾患	27 (4.8)
40～44	悪性新生物	192 (26.6)	自殺	130 (18.0)	心疾患	107 (14.8)	不慮の事故	54 (7.5)	脳血管疾患	50 (6.9)
45～49	悪性新生物	358 (34.8)	心疾患	155 (15.1)	自殺	145 (14.1)	脳血管疾患	76 (7.4)	肝疾患	64 (6.2)
50～54	悪性新生物	840 (43.2)	心疾患	248 (12.8)	自殺	182 (9.4)	脳血管疾患	160 (8.2)	肝疾患	89 (4.6)
55～59	悪性新生物	1,756 (46.0)	心疾患	493 (12.9)	自殺	304 (8.0)	脳血管疾患	278 (7.3)	肝疾患	188 (4.9)
60～64	悪性新生物	2,489 (47.9)	心疾患	665 (12.8)	脳血管疾患	370 (7.1)	自殺	248 (4.8)	肝疾患	220 (4.2)
65～69	悪性新生物	3,036 (47.5)	心疾患	822 (12.9)	脳血管疾患	475 (7.4)	肺炎	300 (4.7)	肝疾患	210 (3.3)
70～74	悪性新生物	3,808 (44.4)	心疾患	1,138 (13.3)	脳血管疾患	740 (8.6)	肺炎	543 (6.3)	不慮の事故	209 (2.4)
75～79	悪性新生物	3,860 (38.5)	心疾患	1,430 (14.3)	脳血管疾患	1,002 (10.0)	肺炎	940 (9.4)	不慮の事故	277 (2.8)
80～84	悪性新生物	2,901 (28.9)	心疾患	1,722 (17.2)	肺炎	1,260 (12.6)	脳血管疾患	1,104 (11.0)	不慮の事故	289 (2.9)
85～89	悪性新生物	1,872 (21.0)	心疾患	1,678 (18.8)	肺炎	1,480 (16.6)	脳血管疾患	1,138 (12.8)	腎不全	298 (3.3)
90歳以上	心疾患	2,096 (21.0)	肺炎	2,050 (20.5)	脳血管疾患	1,305 (13.0)	悪性新生物	1,283 (12.8)	老衰	617 (6.2)
65歳以上 (再掲)	悪性新生物	16,760 (31.1)	心疾患	8,886 (16.5)	肺炎	6,573 (12.2)	脳血管疾患	5,764 (10.7)	不慮の事故	1,394 (2.6)
80歳以上 (再掲)	悪性新生物	6,056 (20.9)	心疾患	5,496 (19.0)	肺炎	4,790 (16.5)	脳血管疾患	3,547 (12.3)	老衰	892 (3.1)

総 数

	第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	自殺	2,075 (3.0)	肝疾患	1,421 (2.1)	腎不全	1,399 (2.0)	老衰	925 (1.3)	慢性閉塞性肺疾患	914 (1.3)
0 歳	周産期に特異的な感染症	5 (2.5)	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	4 (2.0)	代謝障害	3 (1.5)	乳幼児突然死症候群	3 (1.5)	その他の新生物	2 (1.0)
1～4	その他の新生物	2 (2.5)	心疾患	2 (2.5)	肺炎	2 (2.5)	敗血症	1 (1.3)	貧血	1 (1.3)
5～9	肺炎	1 (2.8)	喘息	1 (2.8)	ヘルニア及び腸閉塞	1 (2.8)	肝疾患	1 (2.8)	腎不全	1 (2.8)
10～14	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 (3.2)	インフルエンザ	1 (3.2)	ヘルニア及び腸閉塞	1 (3.2)	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (3.2)	不慮の事故	1 (3.2)
15～19	先天奇形、変形及び染色体異常	4 (3.6)	その他の新生物	2 (1.8)	腎不全	2 (1.8)	貧血	1 (0.9)	インフルエンザ	1 (0.9)
20～24	ウイルス肝炎	4 (1.7)	その他の新生物	3 (1.3)	脳血管疾患	3 (1.3)	先天奇形、変形及び染色体異常	3 (1.3)	他殺	3 (1.3)
25～29	肺炎	3 (1.1)	脳血管疾患	2 (0.7)	妊娠、分娩及び産じょく	2 (0.7)	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (0.7)	他殺	2 (0.7)
30～34	肝疾患	12 (2.5)	他殺	10 (2.1)	肺炎	6 (1.3)	糖尿病	5 (1.0)	その他の新生物	3 (0.6)
35～39	肝疾患	22 (3.9)	肺炎	13 (2.3)	筋骨格系及び結合組織の疾患	5 (0.9)	糖尿病	4 (0.7)	大動脈瘤及び解離	4 (0.7)
40～44	肝疾患	44 (6.1)	ウイルス肝炎	12 (1.7)	肺炎	11 (1.5)	その他の新生物	10 (1.4)	糖尿病	7 (1.0)
45～49	不慮の事故	41 (4.0)	肺炎	14 (1.4)	糖尿病	13 (1.3)	大動脈瘤及び解離	10 (1.0)	ウイルス肝炎	9 (0.9)
50～54	不慮の事故	84 (4.3)	肺炎	35 (1.8)	ウイルス肝炎	27 (1.4)	糖尿病	23 (1.2)	その他の新生物	19 (1.0)
55～59	不慮の事故	131 (3.4)	肺炎	97 (2.5)	糖尿病	48 (1.3)	ウイルス肝炎	43 (1.1)	腎不全	36 (0.9)
60～64	肺炎	180 (3.5)	不慮の事故	175 (3.4)	糖尿病	95 (1.8)	ウイルス肝炎	53 (1.0)	その他の新生物	45 (0.9)
65～69	不慮の事故	179 (2.8)	自殺	161 (2.5)	糖尿病	118 (1.8)	腎不全	91 (1.4)	その他の新生物	63 (1.0)
70～74	肝疾患	192 (2.2)	糖尿病	136 (1.6)	腎不全	133 (1.5)	自殺	128 (1.5)	ウイルス肝炎	123 (1.4)
75～79	慢性閉塞性肺疾患	188 (1.9)	腎不全	187 (1.9)	肝疾患	152 (1.5)	糖尿病	134 (1.3)	大動脈瘤及び解離	121 (1.2)
80～84	腎不全	246 (2.5)	慢性閉塞性肺疾患	211 (2.1)	糖尿病	147 (1.5)	敗血症	130 (1.3)	大動脈瘤及び解離	115 (1.1)
85～89	不慮の事故	237 (2.7)	慢性閉塞性肺疾患	192 (2.2)	老衰	183 (2.1)	敗血症	95 (1.1)	大動脈瘤及び解離	95 (1.1)
90歳以上	腎不全	336 (3.4)	不慮の事故	203 (2.0)	慢性閉塞性肺疾患	139 (1.4)	高血圧性疾患	99 (1.0)	糖尿病	78 (0.8)
65歳以上 (再掲)	腎不全	1,291 (2.4)	老衰	925 (1.7)	慢性閉塞性肺疾患	879 (1.6)	肝疾患	779 (1.4)	糖尿病	697 (1.3)
80歳以上 (再掲)	腎不全	880 (3.0)	不慮の事故	729 (2.5)	慢性閉塞性肺疾患	542 (1.9)	糖尿病	309 (1.1)	敗血症	294 (1.0)

男 性

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	悪性新生物	13,906 (36.9)	心疾患	5,230 (13.9)	肺炎	3,607 (9.6)	脳血管疾患	3,258 (8.7)	自殺	1,496 (4.0)
0 歳	先天奇形、変形及び染色体異常	35 (36.1)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	9 (9.3)	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	9 (9.3)	不慮の事故	6 (6.2)	心疾患	3 (3.1)
1～4	先天奇形、変形及び染色体異常	10 (21.7)	悪性新生物	4 (8.7)	不慮の事故	4 (8.7)	腸管感染症	3 (6.5)	インフルエンザ	3 (6.5)
5～9	悪性新生物	5 (23.8)	不慮の事故	3 (14.3)	その他の新生物	2 (9.5)	心疾患	1 (4.8)	肺炎	1 (4.8)
10～14	その他の新生物	3 (15.0)	敗血症	2 (10.0)	悪性新生物	2 (10.0)	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 (5.0)	心疾患	1 (5.0)
15～19	不慮の事故	29 (40.3)	自殺	21 (29.2)	悪性新生物	5 (6.9)	肺炎	3 (4.2)	心疾患	2 (2.8)
20～24	自殺	62 (38.8)	不慮の事故	40 (25.0)	悪性新生物	18 (11.3)	肺炎	8 (5.0)	ウイルス肝炎	3 (1.9)
25～29	自殺	91 (49.2)	不慮の事故	31 (16.8)	心疾患	21 (11.4)	悪性新生物	13 (7.0)	その他の新生物	2 (1.1)
30～34	自殺	113 (36.9)	不慮の事故	52 (17.0)	悪性新生物	37 (12.1)	心疾患	35 (11.4)	肝疾患	7 (2.3)
35～39	自殺	119 (33.6)	悪性新生物	56 (15.8)	不慮の事故	43 (12.1)	心疾患	38 (10.7)	脳血管疾患	17 (4.8)
40～44	自殺	95 (21.2)	心疾患	78 (17.4)	悪性新生物	74 (16.5)	不慮の事故	40 (8.9)	肝疾患	36 (8.0)
45～49	悪性新生物	181 (26.9)	自殺	122 (18.1)	心疾患	118 (17.5)	肝疾患	48 (7.1)	脳血管疾患	46 (6.8)
50～54	悪性新生物	448 (35.6)	心疾患	191 (15.2)	自殺	142 (11.3)	脳血管疾患	110 (8.8)	肝疾患	75 (6.0)
55～59	悪性新生物	1,101 (41.4)	心疾患	387 (14.5)	自殺	233 (8.8)	脳血管疾患	200 (7.5)	肝疾患	154 (5.8)
60～64	悪性新生物	1,689 (46.4)	心疾患	507 (13.9)	脳血管疾患	258 (7.1)	肝疾患	178 (4.9)	自殺	176 (4.8)
65～69	悪性新生物	2,092 (47.1)	心疾患	561 (12.6)	脳血管疾患	329 (7.4)	肺炎	226 (5.1)	肝疾患	166 (3.7)
70～74	悪性新生物	2,659 (46.1)	心疾患	710 (12.3)	脳血管疾患	492 (8.5)	肺炎	391 (6.8)	不慮の事故	132 (2.3)
75～79	悪性新生物	2,563 (41.5)	心疾患	813 (13.2)	肺炎	621 (10.1)	脳血管疾患	572 (9.3)	不慮の事故	170 (2.8)
80～84	悪性新生物	1,620 (32.7)	心疾患	732 (14.8)	肺炎	682 (13.8)	脳血管疾患	505 (10.2)	慢性閉塞性肺疾患	158 (3.2)
85～89	悪性新生物	865 (24.3)	肺炎	706 (19.8)	心疾患	560 (15.7)	脳血管疾患	384 (10.8)	慢性閉塞性肺疾患	112 (3.1)
90歳以上	肺炎	706 (25.1)	悪性新生物	473 (16.8)	心疾患	468 (16.6)	脳血管疾患	301 (10.7)	老衰	111 (3.9)
65歳以上 (再掲)	悪性新生物	10,272 (37.0)	心疾患	3,844 (13.9)	肺炎	3,332 (12.0)	脳血管疾患	2,583 (9.3)	不慮の事故	768 (2.8)
80歳以上 (再掲)	悪性新生物	2,958 (26.1)	肺炎	2,094 (18.5)	心疾患	1,760 (15.5)	脳血管疾患	1,190 (10.5)	慢性閉塞性肺疾患	351 (3.1)

男 性

	第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	不慮の事故	1,333 (3.5)	肝疾患	967 (2.6)	慢性閉塞性肺疾患	649 (1.7)	腎不全	630 (1.7)	糖尿病	477 (1.3)
0 歳	代謝障害	2 (2.1)	腎不全	2 (2.1)	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2 (2.1)	乳幼児突然死症候群	2 (2.1)	腸管感染症	1 (1.0)
1～4	その他の新生物	2 (4.3)	敗血症	1 (2.2)	心疾患	1 (2.2)	肺炎	1 (2.2)	急性気管支炎	1 (2.2)
5～9	ヘルニア及び腸閉塞	1 (4.8)	肝疾患	1 (4.8)	腎不全	1 (4.8)	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (4.8)	他殺	1 (4.8)
10～14	インフルエンザ	1 (5.0)	ヘルニア及び腸閉塞	1 (5.0)	不慮の事故	1 (5.0)	自殺	1 (5.0)	他殺	1 (5.0)
15～19	その他の新生物	1 (1.4)	インフルエンザ	1 (1.4)	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1 (1.4)	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (1.4)	-	-
20～24	その他の新生物	3 (1.9)	心疾患	3 (1.9)	脳血管疾患	3 (1.9)	髄膜炎	2 (1.3)	敗血症	1 (0.6)
25～29	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (1.1)	ウイルス肝炎	1 (0.5)	高血圧性疾患	1 (0.5)	脳血管疾患	1 (0.5)	インフルエンザ	1 (0.5)
30～34	他殺	7 (2.3)	脳血管疾患	6 (2.0)	その他の新生物	3 (1.0)	糖尿病	3 (1.0)	大動脈瘤及び解離	2 (0.7)
35～39	肝疾患	17 (4.8)	肺炎	7 (2.0)	大動脈瘤及び解離	3 (0.8)	高血圧性疾患	2 (0.6)	ヘルニア及び腸閉塞	2 (0.6)
40～44	脳血管疾患	34 (7.6)	ウイルス肝炎	10 (2.2)	肺炎	10 (2.2)	糖尿病	5 (1.1)	その他の新生物	4 (0.9)
45～49	不慮の事故	32 (4.7)	肺炎	11 (1.6)	糖尿病	10 (1.5)	ウイルス肝炎	8 (1.2)	大動脈瘤及び解離	8 (1.2)
50～54	不慮の事故	67 (5.3)	肺炎	24 (1.9)	ウイルス肝炎	15 (1.2)	糖尿病	12 (1.0)	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11 (0.9)
55～59	不慮の事故	91 (3.4)	肺炎	74 (2.8)	糖尿病	35 (1.3)	ウイルス肝炎	31 (1.2)	腎不全	26 (1.0)
60～64	肺炎	133 (3.7)	不慮の事故	126 (3.5)	糖尿病	65 (1.8)	ウイルス肝炎	34 (0.9)	高血圧性疾患	31 (0.9)
65～69	不慮の事故	132 (3.0)	自殺	124 (2.8)	糖尿病	85 (1.9)	腎不全	64 (1.4)	慢性閉塞性肺疾患	45 (1.0)
70～74	肝疾患	131 (2.3)	自殺	97 (1.7)	糖尿病	89 (1.5)	腎不全	88 (1.5)	慢性閉塞性肺疾患	81 (1.4)
75～79	慢性閉塞性肺疾患	144 (2.3)	腎不全	104 (1.7)	大動脈瘤及び解離	80 (1.3)	肝疾患	78 (1.3)	糖尿病	74 (1.2)
80～84	不慮の事故	143 (2.9)	腎不全	105 (2.1)	敗血症	61 (1.2)	糖尿病	56 (1.1)	大動脈瘤及び解離	51 (1.0)
85～89	腎不全	111 (3.1)	不慮の事故	111 (3.1)	老衰	46 (1.3)	大動脈瘤及び解離	33 (0.9)	その他の新生物	30 (0.8)
90歳以上	腎不全	84 (3.0)	慢性閉塞性肺疾患	81 (2.9)	不慮の事故	80 (2.8)	糖尿病	21 (0.7)	大動脈瘤及び解離	21 (0.7)
65歳以上 (再掲)	慢性閉塞性肺疾患	621 (2.2)	腎不全	556 (2.0)	肝疾患	449 (1.6)	糖尿病	346 (1.2)	自殺	321 (1.2)
80歳以上 (再掲)	不慮の事故	334 (2.9)	腎不全	300 (2.6)	老衰	193 (1.7)	大動脈瘤及び解離	105 (0.9)	糖尿病	98 (0.9)

女 性

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	悪性新生物	8,773 (28.3)	心疾患	5,485 (17.7)	脳血管疾患	3,486 (11.3)	肺炎	3,342 (10.8)	不慮の事故	811 (2.6)
0 歳	先天奇形、変形及び染色体異常	33 (32.7)	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	18 (17.8)	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	11 (10.9)	心疾患	7 (6.9)	周産期に特異的な感染症	4 (4.0)
1～4	先天奇形、変形及び染色体異常	9 (27.3)	不慮の事故	5 (15.2)	悪性新生物	4 (12.1)	貧血	1 (3.0)	心疾患	1 (3.0)
5～9	不慮の事故	6 (40.0)	悪性新生物	3 (20.0)	脳血管疾患	1 (6.7)	喘息	1 (6.7)	-	- (-)
10～14	悪性新生物	3 (27.3)	心疾患	2 (18.2)	その他の新生物	1 (9.1)	先天奇形、変形及び染色体異常	1 (9.1)	自殺	1 (9.1)
15～19	自殺	17 (42.5)	不慮の事故	8 (20.0)	先天奇形、変形及び染色体異常	3 (7.5)	悪性新生物	2 (5.0)	心疾患	2 (5.0)
20～24	自殺	34 (43.6)	悪性新生物	10 (12.8)	不慮の事故	10 (12.8)	心疾患	2 (2.6)	肺炎	2 (2.6)
25～29	自殺	40 (48.8)	悪性新生物	9 (11.0)	不慮の事故	6 (7.3)	心疾患	5 (6.1)	肺炎	2 (2.4)
30～34	自殺	53 (30.5)	悪性新生物	42 (24.1)	心疾患	15 (8.6)	不慮の事故	8 (4.6)	脳血管疾患	7 (4.0)
35～39	悪性新生物	70 (33.8)	自殺	50 (24.2)	心疾患	22 (10.6)	不慮の事故	11 (5.3)	脳血管疾患	10 (4.8)
40～44	悪性新生物	118 (43.4)	自殺	35 (12.9)	心疾患	29 (10.7)	脳血管疾患	16 (5.9)	不慮の事故	14 (5.1)
45～49	悪性新生物	177 (49.9)	心疾患	37 (10.4)	脳血管疾患	30 (8.5)	自殺	23 (6.5)	肝疾患	16 (4.5)
50～54	悪性新生物	392 (57.1)	心疾患	57 (8.3)	脳血管疾患	50 (7.3)	自殺	40 (5.8)	不慮の事故	17 (2.5)
55～59	悪性新生物	655 (56.8)	心疾患	106 (9.2)	脳血管疾患	78 (6.8)	自殺	71 (6.2)	不慮の事故	40 (3.5)
60～64	悪性新生物	800 (51.4)	心疾患	158 (10.2)	脳血管疾患	112 (7.2)	自殺	72 (4.6)	不慮の事故	49 (3.2)
65～69	悪性新生物	944 (48.4)	心疾患	261 (13.4)	脳血管疾患	146 (7.5)	肺炎	74 (3.8)	不慮の事故	47 (2.4)
70～74	悪性新生物	1,149 (40.9)	心疾患	428 (15.2)	脳血管疾患	248 (8.8)	肺炎	152 (5.4)	不慮の事故	77 (2.7)
75～79	悪性新生物	1,297 (33.6)	心疾患	617 (16.0)	脳血管疾患	430 (11.2)	肺炎	319 (8.3)	不慮の事故	107 (2.8)
80～84	悪性新生物	1,281 (25.3)	心疾患	990 (19.6)	脳血管疾患	599 (11.8)	肺炎	578 (11.4)	不慮の事故	146 (2.9)
85～89	心疾患	1,118 (20.9)	悪性新生物	1,007 (18.8)	肺炎	774 (14.5)	脳血管疾患	754 (14.1)	腎不全	187 (3.5)
90歳以上	心疾患	1,628 (22.7)	肺炎	1,344 (18.7)	脳血管疾患	1,004 (14.0)	悪性新生物	810 (11.3)	老衰	506 (7.0)
65歳以上 (再掲)	悪性新生物	6,488 (24.7)	心疾患	5,042 (19.2)	肺炎	3,241 (12.4)	脳血管疾患	3,181 (12.1)	腎不全	735 (2.8)
80歳以上 (再掲)	心疾患	3,736 (21.2)	悪性新生物	3,098 (17.6)	肺炎	2,696 (15.3)	脳血管疾患	2,357 (13.4)	老衰	699 (4.0)

女 性

	第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)	死 因	実数 (%)
総数	腎不全	769 (2.5)	老衰	713 (2.3)	自殺	579 (1.9)	肝疾患	454 (1.5)	糖尿病	415 (1.3)
0 歳	その他の新生物	2 (2.0)	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2 (2.0)	不慮の事故	2 (2.0)	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	1 (1.0)	代謝障害	1 (1.0)
1～4	肺炎	1 (3.0)	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1 (3.0)	-	-	-	-	-	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	腎不全	2 (5.0)	その他の新生物	1 (2.5)	貧血	1 (2.5)	肺炎	1 (2.5)	-	-
20～24	先天奇形、変形及び染色体異常	2 (2.6)	他殺	2 (2.6)	ウイルス肝炎	1 (1.3)	インフルエンザ	1 (1.3)	慢性閉塞性肺疾患	1 (1.3)
25～29	妊娠、分娩及び産じょく	2 (2.4)	その他の新生物	1 (1.2)	脳血管疾患	1 (1.2)	ヘルニア及び腸閉塞	1 (1.2)	他殺	1 (1.2)
30～34	肝疾患	5 (2.9)	肺炎	4 (2.3)	他殺	3 (1.7)	糖尿病	2 (1.1)	結核	1 (0.6)
35～39	肺炎	6 (2.9)	肝疾患	5 (2.4)	筋骨格系及び結合組織の疾患	5 (2.4)	糖尿病	3 (1.4)	その他の新生物	2 (1.0)
40～44	肝疾患	8 (2.9)	その他の新生物	6 (2.2)	敗血症	3 (1.1)	他殺	3 (1.1)	ウイルス肝炎	2 (0.7)
45～49	不慮の事故	9 (2.5)	他殺	4 (1.1)	その他の新生物	3 (0.8)	糖尿病	3 (0.8)	肺炎	3 (0.8)
50～54	肝疾患	14 (2.0)	ウイルス肝炎	12 (1.7)	糖尿病	11 (1.6)	肺炎	11 (1.6)	その他の新生物	10 (1.5)
55～59	肝疾患	34 (2.9)	肺炎	23 (2.0)	糖尿病	13 (1.1)	ウイルス肝炎	12 (1.0)	筋骨格系及び結合組織の疾患	11 (1.0)
60～64	肺炎	47 (3.0)	肝疾患	42 (2.7)	糖尿病	30 (1.9)	筋骨格系及び結合組織の疾患	23 (1.5)	ウイルス肝炎	19 (1.2)
65～69	肝疾患	44 (2.3)	自殺	37 (1.9)	糖尿病	33 (1.7)	腎不全	27 (1.4)	その他の新生物	23 (1.2)
70～74	ウイルス肝炎	68 (2.4)	肝疾患	61 (2.2)	糖尿病	47 (1.7)	腎不全	45 (1.6)	敗血症	36 (1.3)
75～79	腎不全	83 (2.2)	肝疾患	74 (1.9)	糖尿病	60 (1.6)	敗血症	53 (1.4)	ウイルス肝炎	53 (1.4)
80～84	腎不全	141 (2.8)	糖尿病	91 (1.8)	敗血症	69 (1.4)	肝疾患	67 (1.3)	大動脈瘤及び解離	64 (1.3)
85～89	老衰	137 (2.6)	不慮の事故	126 (2.4)	慢性閉塞性肺疾患	80 (1.5)	敗血症	71 (1.3)	糖尿病	63 (1.2)
90歳以上	腎不全	252 (3.5)	不慮の事故	123 (1.7)	高血圧性疾患	82 (1.1)	敗血症	60 (0.8)	慢性閉塞性肺疾患	58 (0.8)
65歳以上 (再掲)	老衰	713 (2.7)	不慮の事故	626 (2.4)	糖尿病	351 (1.3)	肝疾患	330 (1.3)	敗血症	307 (1.2)
80歳以上 (再掲)	腎不全	580 (3.3)	不慮の事故	395 (2.2)	糖尿病	211 (1.2)	敗血症	200 (1.1)	慢性閉塞性肺疾患	191 (1.1)